



## ESERCIZIO DIRITTO DI RETTIFICA

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a in \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_ codice Fiscale \_\_\_\_\_ con la presente richiesta, ai sensi dell'art. 16 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR)

### ESERCITA

**IL DIRITTO DI RETTIFICA**, per chiedere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati inesatti che lo riguardano.

Precisare i dati personali da aggiornare/rettificare/integrare

---

---

---

---

**Chiede**, altresì, a **Laboratorio Analisi Cliniche Biokemtron 2.0 srl.** di limitare il trattamento dei propri dati personali nel rispetto del GDPR (**Diritto di Limitazione**), per il periodo necessario alla stessa, quale titolare del trattamento, di verificare l'esattezza di detti dati personali.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Il diritto di rettifica rientra tra gli obiettivi di fondo del Regolamento per permettere all'interessato di mantenere un controllo costante e attivo sui propri dati e sull'utilizzo che ne viene fatto. Attraverso il riconoscimento di questo diritto l'interessato avrà la possibilità di ottenere dal titolare del trattamento la correzione senza ritardo dei dati inesatti che lo riguardano. Inoltre, tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato potrà ottenere l'integrazione dei propri dati incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

## **COME SI ESERCITA IL DIRITTO**

Ogni interessato può esercitare il suddetto diritto mediante:

- Posta elettronica all'indirizzo [biokemetronsr@gmail.com](mailto:biokemetronsr@gmail.com), allegando la copia della carta di identità e il Modulo per il Diritto di Rettifica debitamente compilato;
- Posta elettronica certificata all'indirizzo [biokemetronsr@pec.it](mailto:biokemetronsr@pec.it), allegando la copia della carta di identità e il Modulo per il Diritto di Rettifica debitamente compilato;
- Lettera raccomandata a Laboratorio Analisi Cliniche Biokemetron 2.0 Via V. Bellini 55, 95030 Sant'Agata Li Battiati (CT), allegando la copia della carta di identità e il Modulo per il Diritto di Rettifica debitamente compilato.